



Les tarifs ci-dessous sont indicatifs, valables pour une commande unitaire et s'entendent hors frais de livraison.

REFERENCE	DESCRIPTIF	PRIX HT en €
<b>Gamme de Moniteurs Professionnels SH</b>		
SH-01 A P2.5 V 1500	Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Outdoor/Indoor Qualité : LED TV Ultra Haute Définition - Pitch 2.5 mm - Dimensions de l'écran : L 96 x H 160 cm - Diagonale de l'écran : 187 cm / 73 pouces - Résolution : 384 x 640 px - Luminosité >1500 Cd / m <sup>2</sup> - Dimensions du support : L 110,4 x H 230 cm - Fixation sol par visserie invisible - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 350 W / m <sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : format poster 120 / 80 - Vitre de protection - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)	<b>13 990 €</b>
SH-01 B P4 V 1500	Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Outdoor/Indoor Qualité : Haute Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l'écran : L 102,4 x H 153,6 cm - Diagonale de l'écran : 184,6 cm / 72 pouces - Résolution : 256 x 384 px - Luminosité >1500 Cd / m <sup>2</sup> - Dimensions du support : L 110,4 x H 230 cm - Fixation sol par visserie invisible - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 250 W / m <sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : format poster 120 / 80 - Vitre de protection - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)	<b>10 490 €</b>
SH-01 C P4 V 3000	Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Ultra haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Outdoor/Indoor - Qualité : Haute Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l'écran : L 102,4 x H 153,6 cm - Diagonale de l'écran : 184,6 cm / 72 pouces - Résolution : 256 x 384 px - Luminosité >3000 Cd / m <sup>2</sup> - Dimensions du support : L 110,4 x H 230 cm - Fixation sol par visserie invisible - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 500 W / m <sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : format poster 120 / 80 - Vitre de protection - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)	<b>14 990 €</b>
SH-02 A P2.5 H 1500	Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : LED TV Ultra Haute Définition - Pitch 2.5 mm - Dimensions de l'écran : L 224 x H 128 cm - Diagonale de l'écran : 258 cm / 101 pouces - Résolution : 896 x 512 px - Luminosité >1500 Cd / m <sup>2</sup> - Dimensions du support : L 228 x H 155 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 330 W / m <sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)	<b>23 990 €</b>
SH-02 B P3 H 1500	Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : Ultra Haute Définition - Pitch 3 mm - Dimensions de l'écran : L 230 x H 134 cm - Diagonale de l'écran : 266 cm / 105 pouces - Résolution : 766 x 446 px - Luminosité >1500 Cd / m <sup>2</sup> - Dimensions du support : L 234 x H 161 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 300 W / m <sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)	<b>20 990 €</b>
SH-03 A P2.5 H 1500	Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : LED TV Ultra Haute Définition - Pitch 2.5 mm - Dimensions de l'écran : L 336 x H 192 cm - Diagonale de l'écran : 387 cm / 152 pouces - Résolution : 1344 x 768 px - Luminosité >1500 Cd / m <sup>2</sup> - Dimensions du support : L 340 x H 219 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 330 W / m <sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)	<b>51 990 €</b>
SH-03 B P3 H 1500	Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : Ultra Haute Définition - Pitch 3 mm - Dimensions de l'écran : L 345 x H 201 cm - Diagonale de l'écran : 399 cm / 157 pouces - Résolution : 1150 x 670 px - Luminosité >1500 Cd / m <sup>2</sup> - Dimensions du support : L 349 x H 228 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 300 W / m <sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)	<b>44 990 €</b>
SH-04 A P4 1500	Moniteur SHENZHEN Multimédia® grand format Haute luminosité à technologie Led SMD - Utilisation Indoor - Qualité : Haute Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l'écran H 204,8 x L 102,4 cm - Diagonale 228 cm / 90 pouces - Résolution : 256 x 512 px Luminosité >1500 Cd / m <sup>2</sup> - Dimensions du support H 234 x L 110 cm - Système de surveillance à distance : intégré - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 250 W / m <sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système intégré - Livré sur platine auto-portante, complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)	<b>9 990 €</b>
SH-05 A 4/3 P4 V 1500	Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Format 4/3 Qualité : Haute Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l'écran : L 205 x H 153 cm - Diagonale de l'écran : 256 cm / 100 pouces - Résolution : 512 x 384 px - Luminosité >1500 Cd / m <sup>2</sup> - Dimensions du support : L 209 x H 180 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 250 W / m <sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 4 / 3 - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)	<b>16 490 €</b>

<b>SH-05 B 4/3 P4 V 3000</b>	<p>Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Ultra haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Format 4/3 - Qualité : Haute Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l'écran : L 205 x H 153 cm - Diagonale de l'écran : 256 cm / 100 pouces - Résolution : 512 x 384 px - Luminosité &gt;3000 Cd / m<sup>2</sup> - Dimensions du support : L 209 x H 180 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 500 W / m<sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 4 / 3 - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)</p>	<b>25 490 €</b>
<b>SH-05 C 16/9 P4 H 1500</b>	<p>Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD- Utilisation Indoor - Format 16/9 - Qualité : Haute Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l'écran : L 230 x H 128 cm - Diagonale de l'écran : 263 cm / 103 pouces - Résolution : 575 x 320 px - Luminosité &gt;1500 Cd / m<sup>2</sup> - Dimensions du support : L 234 x H 155 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 250 W / m<sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)</p>	<b>19 490 €</b>
<b>SH-05 D 16/9 P4 H 3000</b>	<p>Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Ultra haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Format 16/9 -Qualité : Haute Définition - Pitch 4 mm - Dimensions de l'écran : L 230 x H 128 cm - Diagonale de l'écran : 263 cm / 103 pouces - Résolution : 575 x 320 px - Luminosité &gt;3000 Cd / m<sup>2</sup> - Dimensions du support : L 234 x H 155 cm - Pose sur pied autoportant fournie - Finition laqué noir epoxy - Consommation en marche : 410 W / m<sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Compatible : 16 / 9ème - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)</p>	<b>26 990 €</b>
<b>SH-06 A P5 V 1800</b>	<p>Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : Haute Définition - Pitch 5 mm - Dimensions de l'écran : L 192 x H 256 cm - Diagonale de l'écran : 320 cm / 126 pouces Résolution : 384 x 512 px - Luminosité &gt;1800 Cd / m<sup>2</sup> - Dimensions du support : L 196 x H 283 cm - Pose sur platine autoportante Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 180 W / m<sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Système de surveillance à distance : intégré - Livré sur platine auto-portante, complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)</p>	<b>20 490 €</b>
<b>SH-07 A P5 H 1800</b>	<p>Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Indoor - Qualité : Haute Définition - Pitch 5 mm - Dimensions de l'écran : L 320 x H 192 cm - Diagonale de l'écran : 373 cm / 146 pouces Résolution : 640 x 384 px - Luminosité &gt;1800 Cd / m<sup>2</sup> - Pause sur pied autoportant fournie - Dimensions du support : L 324 x H 219 cm - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 180 W / m<sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)</p>	<b>23 490 €</b>
<b>SH-08 A P6 6500</b>	<p>Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Outdoor - Qualité : Haute Définition - Pitch 6 mm - Dimensions de l'écran : L 102 x H 307 cm - Diagonale de l'écran : 386 cm / 151 pouces Résolution : 160 x 623 px - Luminosité &gt;6500 Cd / m<sup>2</sup> - Dimensions du support : L 118 x H 400 cm - Fixation par visserie invisible sur socle béton - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 400 W / m<sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)</p>	<b>13 990 €</b>
<b>SH-08 B P8 6500</b>	<p>Moniteur SHENZHEN Multimédia® - Grand format - Haute luminosité - Technologie LED SMD - Utilisation Outdoor -Qualité : Haute Définition - Pitch 6 mm - Dimensions de l'écran : L 102 x H 307 cm - Diagonale de l'écran : 386 cm / 151 pouces Résolution : 128 x 623 px - Luminosité &gt;6500 Cd / m<sup>2</sup> - Dimensions du support : L 118 x H 400 cm - Fixation par visserie invisible sur socle béton - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 400 W / m<sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système : intégré - Système de surveillance à distance : intégré - Livré complet en kit avec notice de montage - Accès pour la maintenance par la face avant/arrière - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)</p>	<b>10 990 €</b>
<b>SH-09 A P6 6500</b>	<p>Moniteur SHENZHEN Multimédia® grand format Haute luminosité à technologie Led SMD - Utilisation Outdoor - Qualité : Haute Définition - Pitch 6mm - Dimensions de l'écran : L 345 x H 201 cm - Diagonale de l'écran : 399 cm / 157 pouces Résolution : 512 x 384 px - Luminosité &gt;6500 Cd / m<sup>2</sup> - Dimensions du support L 365 x H 225 cm - Système de surveillance à distance : intégré - Finition laqué noir epoxy - Consommation moyenne en marche : 1850 W / m<sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système intégré - Compatible format 16 / 9ème - Livré complet en kit avec notice de montage Visserie de fixation non fourni - Accès pour la maintenance par la face arrière - Dalles assemblées en FRANCE - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre intervention sur site - (attention la garantie pièces et main d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)</p>	<b>34 990 €</b>
<b>SH-09 B P6 6500 RV</b>	<p>Moniteur SHENZHEN Multimédia® Grand format Haute Luminosité Double face à technologie LED SMD - Utilisation Outdoor - Qualité Haute Définition - Pitch 6 mm - Dimensions de l'écran par face : L 345 x H 201 cm soit 7m<sup>2</sup> - Diagonale de l'écran par face : 399 cm / 157 pouces - Résolution par face : 576 x 336 px - Hauteur standard sous écran : 220 cm (possibilité de modifié la hauteur sous écran) - Dimensions du support L 365 x H 236 cm - Luminosité &gt;6500 Cd / m<sup>2</sup> - Écran posé de part et d'autre du mât - Mât à fixer dans massif béton (non fourni) - Système de surveillance à distance : intégré - Finition laqué noir epoxy avec vitre de protection en verre feuilleté 8 mm - Dormant ouvrant à l'italienne - Consommation moyenne en marche : 400 W / m<sup>2</sup> - Sending card LED display controler Synchrone Système intégré - Compatible format 16/9ième - Dalles LED assemblées en France - Ecran livré entièrement assemblé - Prévoir système de levage (type camion grue) pour installation des écrans sur le mât - Visserie de fixation fourni, cross d'ancrage fourni avec gabarit - Accès pour la maintenance par la face avant - Produit garantie d'origine 3 ans pièces et main d'oeuvre, intervention sur site - (Attention la garantie pièces et mains d'oeuvre s'applique uniquement en France métropolitaine)</p>	<b>63 990 €</b>

### Accessoires & Options

<b>SH-OPTSH01-PLATINAU</b>	Option SH01 Platine de sol auto-portante	<b>350 €</b>
<b>SH-OPTSH01-STOPCHAR</b>	Option SH01 Stop Chariot en inox	<b>250 €</b>
<b>SH-OPTSH02-SOCLETAB</b>	Option SH02 Socle pose sur table	<b>200 €</b>
<b>SH-OPTSH02-STOPCHAR</b>	Option SH02 Stop Chariot en inox	<b>250 €</b>
<b>SH-OPTSH03-STOPCHAR</b>	Option SH03 Stop Chariot en inox	<b>250 €</b>
<b>SH-OPTSH04-STOPCHAR</b>	Option SH04 Stop Chariot en inox	<b>250 €</b>
<b>SH-OPTSH05-STOPCHAR</b>	Option SH05 Stop Chariot en inox	<b>250 €</b>

SH-OPTSH06-STOPCHAR	Option SH06 Stop Chariot en inox	350 €
SH-OPTSH07-STOPCHAR	Option SH07 Stop Chariot en inox	250 €
SH-OPTSH08-STOPCHAR	Option SH08 Stop Chariot en inox	250 €
SH-OPTSH09-STOPCHAR	Option SH09 Stop Chariot en inox	250 €
SH-OPT-COLORIS	Option Personnalisation colori RAL (à partir de 5 produits)	300 €
SH-OPT-CONNEX3G	Option routeur 3G professionnel certifié pour les réseaux cellulaires permettant accès et surveillance à distance - Connexion VPN sécurisée - 1 Connecteur RJ45 10/100 Mbps - 1 Connexion antenne principale - 1 emplacement SIM interne (1,8V /3V) - USIM/SIM Classe B et Classe C - Poids 340 grammes- Boîtier solide en aluminium pour une utilisation dans des conditions extrêmes- Fonctionnalité GPS	500 €
SH-OPT-EXTGARAN	Option extension de garantie de 2 ans par écran	1 600 €
SH-OPT-PLAYERIN	Option Player multimédia Indoor, 2 Go, disque SSD, corser, forces séries, LS 60 Go, entrée port DVI/HDMI, wifi longue portée intégrée	900 €
SH-OPT-PERSONOM	Option personnalisation du nom	Nous consulter
SH-OPT-SYSTASIN	Option Système de gestion asynchrone	200 €
SH-OPT-LIGHTSEN	Option Light Sensor pour les écrans outdoor	320 €
<b>Dalles pour intégration INDOOR</b>		
SH-DAL A P2.5 H 1500	Dalle LED TV Ultra HD - P2.5 H 1500 Cd - Pitch 2.5 mm - Luminosité : 1500 Cd - Format : L 1120 mm x H 640 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 448 x H 256 px - Compatible : format 16/9ème - Receiving card : intégrée -Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés- Garantie 3 ans pièces	5 596 €
SH-DAL B P2.5 V 1500	Dalle LED TV Ultra HD - P2.5 V 1500 Cd - Pitch 2.5 mm - Luminosité : 1500 Cd -Format : L 960 mm x H 1600 mm - Eaisseur : 70 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution :L 384 x H 640 px - Compatible : format 16/9ème vertical - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces	10 270 €
SH-DAL C P3 H 1500	Dalle LED HD - P3 H 1500 Cd - Pitch 3 mm - Luminosité : 1500 Cd - Format : L 1152 mm x H 672 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 384 x H 224 px - Compatible : format 16/9ème - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces	4 764 €
SH-DAL D P4 H 1500	Dalle LED HD - P4 H 1500 Cd - Pitch 4 mm - Luminosité : 1500 Cd - Format : L 1150 mm x H 640 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 288 x H 160 px - Compatible : format 16/9ème - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces	4 310 €
SH-DAL E P4 H 3000	Dalle LED HD - P4 H 3000 Cd - Pitch 4 mm - Luminosité : 3000 Cd - Format : L 1150 mm x H 640 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 288 x H 160 px - Compatible : format 16/9ème - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces	6 280 €
SH-DAL F P4 V 1500	Dalle LED HD - P4 V 1500 Cd - Pitch 4 mm - Luminosité : 1500 Cd - Format : L 1024 mm x H 1536 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 256 x H 384 px - Compatible : format affiche 120/80 - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces	7 242 €
SH-DAL G P4 V 3000	Dalle LED HD - P4 V 3000 Cd - Pitch 4 mm - Luminosité : 3000 Cd - Format : L 1024 mm x H 1536 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 256 x H 384 px - Compatible : format affiche 120/80 - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces	11 734 €
SH-DAL I P5 H 1800	Dalle LED HD - P5 H 1800 Cd - Pitch 5 mm -Luminosité : 1800 Cd - Format : L 1600 mm x H 960 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 320 x H 192 px - Compatible : format 16/9ème - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces	5 370 €
SH-DAL J P5 V 1800	Dalle LED HD - P5 V 1800 Cd - Pitch 5 mm - Luminosité : 1800 Cd - Format : L 960 mm x H 1280 mm - Épaisseur : 70 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - Résolution : L 192 x H 256 px - Compatible : format 16/9ème - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces	4 626 €
SH- SenderBox	Controler Synchronous system permettant de diffuser le contenu sur les dalles - 1 DVI Input - 2 RJ 45 Output - Capacité 1.3 millionde pixel - External audio - résolution supportée 1280 x 1024, Interface LightSensor - Fonctionne avec player (Non fourni) - boitier à poser à proximité d'une extrémité des dalles (max 6 M)	600 €
<b>Ecrans OUTDOOR</b>		
SH-FABCOM MODULE P4 SMD	Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P4 6500 Cd - Pitch 4 mm - Luminosité : 6500 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre	7500€/m <sup>2</sup>
SH-FABCOM MODULE P6 SMD	Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P6 6500 Cd - Pitch 6 mm - Luminosité : 6500 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre	4000€/m <sup>2</sup>
SH-FABCOM MODULE P8 SMD	Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P8 6500 Cd - Pitch 8 mm - Luminosité : 6500 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre	3000€/m <sup>2</sup>
SH-FABCOM MODULE P10 SMD	Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P10 6500 Cd - Pitch 10 mm - Luminosité : 6500 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre	2350€/m <sup>2</sup>
SH-FABCOM MODULE P10 DIP	Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P10 8000 Cd - Pitch 10 mm - Luminosité : 8000 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre	2600€/m <sup>2</sup>
SH-FABCOM MODULE P16 DIP	Fabrication écran Outdoor pour installation fixe et usage permanent composé de - Modules LED HD - P8 6500 Cd - Pitch 16 mm - Luminosité : 6500 Cd - Épaisseur : 165 mm - Structure : aluminium - 4 points de fixation aux extrémités diamètre 8 - Alimentation : MEANWELL - IP 65 : face avant et arrière - Receiving card : intégrée - Système de ventilation autonome intégré - Système d'assemblage sur les 4 côtés - Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre	1800€/m <sup>2</sup>

## Conditions Générales de Vente

### ARTICLE 1 – DEFINITION

Pour l'interprétation des présentes conditions générales de vente, les termes suivants auront les significations indiquées ci-après :

**Société** : désigne la société SHENZHEN MULTIMEDIA, société anonyme simplifiée au capital de

40 000 euros, dont le siège social est situé 400 Avenue Barthelemy Thimonnier à BRIGNAIS (69530) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 804 514 974.

**Client** : désigne le destinataire de l'Offre.

**Contrat** : désigne l'ensemble des documents contractuels qui régiront les rapports de droits et d'obligations entre les Parties en ce compris les présentes conditions générales de vente.

**Offre** : désigne l'offre de bien et/ou de service stipulée au bon de commande.

**Parties** : désignent le Client et la Société.

**Produits** : désignent les produits et prestations commercialisés par la Société.

### ARTICLE 2 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2.1. L'Offre de la Société est soumise aux clauses et conditions suivantes qui en forment partie intégrante.

Le Client reconnaît en avoir pris connaissance et déclare les accepter avant d'accepter l'Offre.

2.2. Toutes les autres clauses figurant sur les documents échangés antérieurement à l'Offre sont réputées nulles et non écrites. En outre, toute condition contraire posée par le Client, notamment dans ses conditions générales d'achat, sera, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à la Société quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

2.3. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle et inférieure aux présentes conditions générales de vente.

### ARTICLE 3 – COMMANDES

3.1. Sauf stipulation contraire, toute Offre de prix/devis est ferme et valable pendant une durée de trente (30) jours à partir de la date de son établissement.

3.2. Cependant, les commandes ne sont définitives qu'après signature du devis et versement de l'acompte correspondant.

3.3. Toute modification, annulation ou résolution de la commande demandée par le Client ne peut être prise en considération qu'avec l'accord exprès de la Société et donnera lieu au versement d'une indemnité fixée forfaitairement à 30 % du prix. Le cas échéant, tout acompte versé ne sera pas restitué.

3.4. Compte tenu de la spécificité des Produits, la Société se réserve la faculté de renoncer à ou retarder la livraison des Produits. Dans ce cas, la Société devra faire connaître sa décision avant livraison et devra restituer l'acompte versé sans aucune autre indemnité pour quelle que cause que ce soit.

### ARTICLE 4 – PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT

Les ventes et prestations sont fournies aux tarifs en vigueur au jour de la réception du bon de commande signé. Les tarifs sont modifiables sans préavis.

Le montant minimum de facturation est de 150 € HT. Les prix s'entendent nets, hors taxe, départ d'usine (Incoterms 2000 EXW – Ex Works), en euros. Le transport reste à la charge du client (France et export).

Le paiement intervient par LCR dématérialisée ou virement.

Les ventes et prestations devront faire l'objet du versement d'un acompte de 30 % à la commande, le solde devant être acquitté comptant dès réception des produits.

En outre, en cas de retard de paiement, une pénalité de retard est exigible à un montant équivalent à celui résultant de l'application d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur. La pénalité est encourue dès lors que le règlement n'est pas intervenu à la date d'échéance figurant sur la facture, sans qu'un rappel soit nécessaire.

En cas de défaut de paiement, quarante-huit (48) heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble à la Société qui pourra demander, en référé, la restitution des Produits sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de la Société. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est plus ancienne.

Le Client pourra éventuellement bénéficier de rabais, remises ou ristournes en fonction des quantités acquises en une seule fois et un seul lieu et de la régularité de ses commandes.

### ARTICLE 5 – LIVRAISONS

Les Produits acquis par le Client seront livrés dans un délai maximum de soixante (60) jours ouvrables à compter de la réception par la Société du bon de commande correspondant dûment signé et accompagné le cas échéant du montant de l'acompte exigible à cette date.

Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et la Société ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du Client en cas de retard de livraison.

La livraison sera effectuée à l'adresse indiquée sur le bon de commande. Le Client est tenu de vérifier l'état apparent des Produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément émises par le Client lors de la livraison, les Produits délivrés par la Société seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

Le Client disposera d'un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la livraison et de la réception des Produits commandés pour émettre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de telles réserves auprès de la Société. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par la Société.

Le Client devra dès le début des travaux et installations déclarer les Produits livrés auprès de son assurance.

### ARTICLE 6 – DELAIS

Les délais sont donnés à titre indicatif et se décomptent à compter de l'acceptation de la commande. Toute modification de la commande fait courir un nouveau délai.

Un retard de livraison ne peut entraîner ni le refus des Produits, ni la résiliation du Contrat.

Le délai global d'exécution, donné à titre indicatif, sera revu d'une manière appropriée :

- si le Client est en retard dans la réalisation des prestations ou fourniture à sa charge, ou encore dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment s'il ne respecte pas les conditions de paiement,

- lorsque survient une cause d'exonération telle que prévue à l'article 12 ci-après.

### ARTICLE 7 – TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LA PROPRIÉTÉ DES PRODUITS LIVRÉS JUSQU'À LEUR COMPLET PAIEMENT PAR LE CLIENT. La vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix et de ses accessoires, et ce quelle que soit la date de livraison des Produits. Les chèques, billets à ordre, lettres de change et cessions de créances ne sont considérés comme moyen de paiement qu'à dater de leur encaissement effectif.

Le Client conservera les Produits, jusqu'à complet paiement du prix, de manière à ce qu'ils puissent être à tout moment identifiés.

Les Produits en possession du Client seront présumés à tout moment ceux encore impayés; la Société pourra les reprendre en paiement et dédommagement des factures demeurées impayées.

### ARTICLE 8 – TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques de perte et de détérioration des Produits sera réalisé dès l'expédition des Produits qui voyageront aux risques et périls du Client.

Le Client souscrita, à compter de la livraison, une assurance couvrant les risques que peuvent courir ou occasionner les Produits.

### ARTICLE 9 – GARANTIE

Les Produits livrés par la Société bénéficient d'une garantie d'une durée de deux ans (3 ans) à compter de la date de facturation.

— Elle cesse automatiquement si le Client n'a pas satisfait à son obligation contractuelle en matière de paiement sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.

La Société garantit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le Client, contre tout vice caché et défaut de conformité, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les Produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation.

Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'existence des vices cachés ou défauts de conformité dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de leur découverte. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts de conformité ou vices cachés constatés, toute vérification ou analyse effectuée restant à sa charge.

Toute garantie, contractuelle et/ou légale, est exclue en cas de mauvaise utilisation, de bris dus au vandalisme, de négligence ou de défaut d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure normale du bien ou de force majeure telle que des conditions climatiques anormales (vents supérieurs à 90 km/h) ou encore si le Client a entrepris, de sa propre initiative, des travaux de remise en état ou de modification des Produits.

Toute garantie des Produits prend automatiquement fin dès lors qu'un autre prestataire intervient sur les Produits sans l'autorisation préalable et écrite de la Société.

En cas de responsabilité avérée de la Société, les Produits défectueux seront remplacés par des Produits identiques ou similaires.

Les Produits défectueux devront être retournés dans un délai maximum d'un mois à compter de leur livraison.

### ARTICLE 10 – RESPONSABILITE DE LA SOCIETE

La responsabilité de la Société est strictement limitée aux obligations définies dans le Contrat.

Dans tous les cas, la responsabilité de la Société, toutes causes confondues, est limitée au montant des Produits incriminés ou de la prestation ayant donné lieu à dommage et ne couvre pas les éventuels dommages indirects et/ou immatériels.

En tout état de cause, la totalité des conséquences financières résultant de la responsabilité de la Société au titre de ses diverses obligations ne pourra excéder le montant du Contrat.

Seuls les techniciens de la Société peuvent juger du respect des conditions de sécurité lors d'une pose sur un site.

### ARTICLE 11 – LEGISLATION ET REGLEMENTATION

Les conditions contractuelles telles que, par exemple, les prix et les délais, sont établies dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'établissement de l'Offre. Si celles-ci venaient à être changées et modifiaient les conditions économiques de l'Offre ou du Contrat à venir, les deux Parties se renouvèlent pour adapter de bonne foi les termes à la nouvelle situation.

Toutes autorisations légales et réglementaires pré requises auprès des propriétaires, syndicats, services de voirie, ponts et chaussées, mairies, préfectures, organismes de vérification, EDF, etc. devront être recueillies par le Client avant toute livraison des Produits, travaux ou installations.

En aucun cas, la Société ne pourra être tenue pour responsable en cas de refus par les différents services des autorisations pré requises et ce, que ce soit préalablement ou postérieurement à la livraison des Produits, aux travaux ou installations.

### ARTICLE 12 – CLAUSE EXONERATOIRE

Toutes circonstances indépendantes de la volonté de la Société intervenant après la conclusion du Contrat et en empêchant l'exécution dans des conditions normales sont considérées comme causes d'exonération. Sont indépendantes de la volonté de la Société au sens de cette clause, les circonstances qui ne résultent pas d'une faute de sa part et notamment tout événement revêtant les caractéristiques de la force majeure telle que cette notion est entendue par la jurisprudence et les tribunaux français.

### ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITE

Les informations, notamment notices d'utilisation et documents techniques, qui seront délivrées au Client, préalablement ou postérieurement à la conclusion du Contrat, demeurent la propriété de la Société, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les dites informations.

Ils ne peuvent être, sans l'autorisation préalable et écrite de cette dernière, ni utilisés par le Client pour d'autres fins que l'exécution du Contrat, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers. Ils doivent être rendus à la demande de la Société.

### ARTICLE 14 – PROPRIETE INDUSTRIELLE

Il est expressément prévu que les marques, signes distinctifs et tout autre droit de propriété intellectuelle et industrielle de la Société demeurent la propriété exclusive de cette dernière. Le Contrat ne concède au Client aucun droit de propriété sur les marques, symboles, logos, dessins et modèles, brevets et tout autre droit de propriété intellectuelle et industrielle de la Société dont cette dernière est propriétaire. Dans le cadre où le Client fournit à la Société des éléments graphiques en vue de la réalisation d'un Produit, il s'interdit expressément toute usurpation ou utilisation abusive des droits de propriété et de reproduction des dits éléments graphiques (photographies, images, enseignes, marques...) et de tout autre droit de propriété intellectuelle et industrielle concerné.

Le Client est tenu de procéder aux vérifications de droit avant toute reproduction, sans que la responsabilité de la Société ne puisse être engagée de ce fait.

Le Client autorise expressément la Société et ses partenaires commerciaux ou toute autre société qui lui serait substituée, à procéder à l'utilisation de l'image du Client à des fins commerciales, ainsi qu'à reproduire sans limitation en nombre, diffuser, exploiter, par extraits ou en intégralité, dans le monde entier les photographies des réalisations des chantiers.

Cette autorisation qui est consentie à titre gracieux vaut pour tout procédé de fixation, de reproduction et de diffusion, sur tout support connu ou inconnu à ce jour, sur tout support numérique, et/ou analogique, vidéogramme (vidéocassette, DVD, vidéodisque), par tout réseau et système numérique de transmission et de télécommunication tels que internet, intranet (en téléchargement ou streaming, accès payant ou gratuit, fixe ou mobile notamment par les techniques i-mode...) par affichage, et presse.

Le Client déclare en conséquence abandonner à la Société et ses partenaires commerciaux ou toute autre société qui lui serait substituée les droits d'exploitation susvisés ainsi que tout droit à l'image s'y rapportant.

### ARTICLE 15 – LITIGES

EN CAS DE CONTESTATIONS, LES TRIBUNAUX DE LYON SERONT SEULS COMPÉTENTS, MÊME EN CAS D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS.

LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SONT RÉGIES ET GOUVERNÉES PAR LE DROIT FRANÇAIS.



Tel fixe : 04 72 77 98 38 - Z.I du FAVIER - 133, Chemin de Beauversant - Bâtiment D - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL - FRANCE  
[www.shenzhen-multimedia.com](http://www.shenzhen-multimedia.com)