


ÉCRANS GÉANTS

PÉRIMÈTRE DE TERRAIN SPORTIF

I N T É R I E U R S / E X T É R I E U R S



SHENZHEN[®]
MULTIMEDIA
New led display technology



Profitez du meilleur de la technologie grâce aux nouvelles armoires LED de la gamme **SKYSTADIUM**. Entièrement conçues et designées par **Shenzhen Multimédia®** elles offrent le meilleur rapport qualité/prix du marché. UltraSlim, puissantes, robustes, elles s'adapteront parfaitement à tous les types de terrains et de sports. Associées à un logiciel de contrôle de dernière génération, elles vous permettront de diffuser efficacement les publicités de vos annonceurs et partenaires.



Nos Séries

Série **SKYSTADIUM**



- Ultra Haute luminosité jusqu'à 8000 Cd
- Structure entièrement en aluminium
- Toutes dimensions possibles
- Performantes et robustes
- Manutention et stockage facile
- Poignées de transport
- 3840Hz - idéal pour les retransmissions TV
- IP65
- Armoires 128cm
- Logiciel de gestion intuitif



CALIBRATION

colorimétrique
by



GARANTIE

3 ANS

Ouvrage général / Electronique
Pièce et main d'oeuvre

Respecte la norme



Respecte la norme



DURÉE DE VIE
80 000h

en fonctionnement
en environnement standard,
avec une déperdition de
luminosité inférieure à 70%

Spécificités

POIDS ULTRA LEGER

Profondeur du panneau incroyablement fin (120mm) et un système robuste et résistant




PROTECTION DES JOUEURS MAXIMUM

grâce à un coussin en mousse sur la partie supérieure



MASQUE SOUPLE

Le masque souple joue un rôle d'amortisseur pour protéger les joueurs contre les blessures et protège les LED contre les chocs




VEROULLAGE et POIGNEES

aux extrémités pour faciliter la manutention et optimiser l'assemblage




REPLACEMENT DES MODULES

facile grâce à la nouvelle conception des armoires



BASE ROTATIVE

pour faciliter le rangement sur les charriots



PERSONNALISATION

possible avec votre logo



ASSEMBLAGE CONCEPTION MODULAIRE

Les écrans bords de stade sont composés de plusieurs modules assemblés les uns aux autres, ce qui vous permet de choisir la longueur de vos écrans sur mesure



TRANSPORT FACILE
grâce à son poids léger



HAUTE LUMINOSITÉ
grâce à leur technologie DIP (Dual Inline Package) et leur luminosité de 8000 Cd



HIGHT REFRESH
3840Hz parfait pour la capture vidéo



ADAPTABLE
à toutes les configurations



LOGICIEL DE CONTRÔLE
dernière génération



PERFORMANT
grâce aux modules LED intelligents



FIABILITÉ
95 % de fiabilité grâce à son circuit imprimé. Moins sensibles aux vibrations environnantes.



INSTALLATION
facile et rapide



MAINTENANCE
et mise à jour facile



WATERPROFF
IP65 FRONT
IP54 REAR



GREEN ENERGY



Waterproof



TEST WATERPROOF

avec fort débit d'eau pour assurer la durabilité de l'écran LED en cas de pluie

Intelligent LED Screen

MODULES INTELLIGENTS

La différence de couleur des nouveaux et anciens modules peut être ajustée automatiquement



Chariots


TRANSPORT ET RANGEMENT FACILITÉ

grâce aux chariots de transport de la gamme SKYSTADIUM

- Jusqu'à 6 armoires par charriot
- 2 chariots superposables
- Structure en acier avec traitement de surface
- Roulettes renforcées



◆ Schéma de connectivité ◆



Modèle	BDSP10SMD
Pixel Pitch	10mm
Pixel Resolution (Dots/m ²)	10 000 Dots/m ²
Pixel configuration	SMD 3-in-1, Epistar A Level Pure Color
Cabinet size	W1280mm*H 960mm *120mm
Cabinet Material	Super slim Aluminum Cabinet , Anti-corrosion
Cabinet Weight	45kg
Scan method	1/2 Scan
View angle	160° Horizontal , 140° Vertical
Refresh Rate	3840HZ
Color depth / Gray scale depth	65,536
Contraste ratio	3 000 / 1
Brightness (cd/m ²)	>5,500 cd/m ² adjustable by software
IP Level	IP65 front, IP54 back
Life span (H)	+ de 100 000 heures
Max. power consumption (W/m ²)	580 W/m ²
Average power distribution (W/m ²)	200 W/m ²





+ 33 (0)4 72 77 98 38

contact@shenzhen-multimedia.com

Z.I du FAVIER
133, Chemin de Beauversant
Bâtiment D
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
FRANCE

WWW.SHENZHEN-MULTIMEDIA.COM